

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖӘНЕ
ӘЛЕУМЕТТІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ
«МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖӘНЕ
ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ БАҚЫЛАУ
КОМИТЕТІНІҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
БОЙЫНША ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕ



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ КОМИТЕТА КОНТРОЛЯ
МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ»

050016, Алматы қаласы, М. Маметова көшесі, 3
www.kkmfd.kz, тел/факс: (727) 271-32-89,
E-mail: farmco.almaty@gmail.com

050016, г. Алматы, ул. М. Маметовой, 3
www.kkmfd.kz, тел/факс: (727) 271-32-89,
E-mail: farmco.almaty@gmail.com

16.03.2015 № 21-04/2209

ТОО «Glebus-medical

Департамент Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы на Ваше письмо №44 от 11.03.2015г. (вх.3472 от 12.03.2015 года) сообщает, что согласно Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» №193-IVЗРК от 19.09.2009 г. к изделиям медицинского назначения и к медицинской технике относятся изделия и материалы, используемые для проведения профилактических, диагностических и лечебных мероприятий: медицинский инструментарий, стоматологические, расходные, перевязочные и шовные материалы, фиксирующие повязки и приспособления, изделия медицинской оптики, аппараты, приборы и оборудование, применяемые отдельно, в комплексах или системах в медицинских целях для профилактики, диагностики, лечения заболеваний, реабилитации, научных исследований медицинского характера.

На основании вышеизложенного:

Двери распашные одностворчатые KOSSMED:

1. Блоки дверные распашные одностворчатые:

Блок дверной шарнирный гигиенический одностворчатый из оцинкованной стали

(окрашенная по RAL сталь толщиной 1 мм, включая дверную коробку и фурнитуру).

Блок дверной сплошной. 700x2050 мм
Блок дверной сплошной. 800x2050 мм
Блок дверной сплошной. 900x2050 мм
Блок дверной сплошной. 1000x2050 мм
Блок дверной сплошной. 1100x2050 мм
Блок дверной сплошной. 1200x2050 мм

0006546

Блок дверной шарнирный гигиенический одностворчатый из нержавеющей стали(сталь толщиной 1 мм, включая дверную коробку и фурнитуру).

Блок дверной сплошной. 800x2050 мм
Блок дверной сплошной. 900x2050 мм
Блок дверной сплошной. 1000x2050 мм
Блок дверной сплошной. 1100x2050 мм
Блок дверной сплошной. 1200x2050 мм

Дополнительное оснащение

Электропривод для шарнирной одностворчатой двери
Электромагнитная блокировка двери
Доводчик (закрываатель) дверной гидравлический
Позиционер (фиксатор)* ножной
Светозвуковая сигнализация
Уплотнитель пороговый дверной механический
Окно встраиваемое дверное. 200x500 мм
Окно встраиваемое дверное. 400x600 мм
Окно встраиваемое дверное. круглое. D400
Окно встраиваемое дверное. круглое. D500
Окно встраиваемое дверное. круглое. D600
Окно перелаточное стеновое. 600x600 мм

2. Блоки дверные распашные одностворчатые с рентгенозащитой

Блок дверной шарнирный гигиенический одностворчатый из оцинкованной стали

(окрашенная по RAL сталь толщиной 1 мм, включая дверную коробку и фурнитуру).

Блок дверной сплошной. 700x2050 мм
Блок дверной сплошной. 800x2050 мм
Блок дверной сплошной. 900x2050 мм
Блок дверной сплошной. 1000x2050 мм
Блок дверной сплошной. 1100x2050 мм
Блок дверной сплошной. 1200x2050 мм

Блок дверной шарнирный гигиенический одностворчатый из нержавеющей стали

(сталь толщиной 1 мм, включая дверную коробку и фурнитуру).

Блок дверной сплошной. 800x2050 мм
Блок дверной сплошной. 900x2050 мм
Блок дверной сплошной. 1000x2050 мм

Блок дверной сплошной. 1100x2050 мм

Блок дверной сплошной. 1200x2050 мм

Дополнительное оснащение

Электропривод для шарнирной одностворчатой двери
--

Электромагнитная блокировка двери

Доводчик (закрываатель) дверной гидравлический
--

Позиционер (фиксатор)* ножной

Светозвуковая сигнализация

Уплотнитель пороговый дверной механический
--

Рентгенозащита для двери

Окно рентгенозащищенное встраиваемое дверное, 200x500 мм
--

Окно рентгенозащищенное встраиваемое дверное, 400x600 мм
--

Окно рентгенозащищенное встраиваемое дверное, круглое, D400

Окно рентгенозащищенное встраиваемое дверное, круглое, D500

Окно рентгенозащищенное встраиваемое дверное, круглое, D600

Окно рентгенозащищенное передаточное стеновое, 600x600 мм

Производства, Россия, не используемые в вышеуказанных целях, не подлежат государственной регистрации в Республике Казахстан

Заместитель руководителя



М. Мухамедяров

Исп. Бекпаев Ж.Е.

Т.2712648